

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



Live Natural
Live Satin
Live Matt
Live Pure

ОЧИСТКА И УХОД

за полом BOEN из твердой древесины.

СОДЕРЖАНИЕ

Более подробная информация
на сайте boen.com

04 LIVE
NATURAL

08 LIVE
MATT

06 LIVE
SATIN

10 LIVE
PURE

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ПОЛОМ BOEN ИЗ ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ.

Поздравляем, выбрав многослойный пол BOEN из твердой древесины, Вы выбрали качество изготовления в прямом смысле этого слова!

БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ К СВОЕМУ ПОЛУ ИЗ ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Заботливо ухаживайте за своим полом из твердой древесины и он отплатит Вам на протяжении всей жизни. Высококачественное лакированное или масляное покрытие оптимально защищает пол из твердых пород древесины от пыли и грязи и за ним легко ухаживать.

В зависимости от интенсивности воздействия на пол, твердая древесина подвержена естественному износу. В долгосрочной перспективе на твердой древесине и высококачественно обработанной

поверхности также могут возникнуть признаки использования. Именно поэтому мы рекомендуем превентивные меры и регулярный уход за полом. Во избежание любых царапин, на всю мебель, особенно на ножки кресел и стульев, необходимо прикрепить войлочные прокладки. Для стульев с роликами рекомендуется использовать подходящую подложку. Около входа желательно постелить коврики и дорожки, так как грязь и песок могут действовать как наждачная бумага. В часто посещаемых местах должны быть предусмотрены большие зоны очистки и ловушки грязи.

СОВЕТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСИВОГО ПОЛА

1. Задержите грязь на пороге

На входе используйте половики. Мы также рекомендуем снять обувь при входе.

2. Избегайте царапин и соскобов

Подложки под ножками столов и стульев предотвращают появление царапин.

3. Поддерживайте чистоту пола

Регулярно используйте пылесос. Любую влагу следует протереть немедленно во избежание поглощения древесиной.

ПОЛ ИЗ ТВЕРДОЙ ДРЕВСИНЫ И КЛИМАТ КОМНАТЫ

Древесина является естественным гигроскопическим материалом, который может поглощать и отдавать влагу. Уровень влажности древесины постоянно приспосабливается к соответствующей окружающей среде (комнатной температуре и, прежде всего, влажности). Температура воздуха жилых помещений обычно бывает от 18 °C до 28 °C, а относительная влажность — от 30 % до 65 %. Такой климат в помещении идеален для паркета. Трещины, коробление поверхности древесины в таких условиях проявляются в умеренной форме. Очень низкая влажность в зимние месяцы отрицательно сказывается не только на самочувствии людей, но и способствует деформации паркетной доски.

Для того, чтобы избежать последствий слишком низкой влажности, мы рекомендуем использовать увлажнитель.

НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Совместимы ли между собой пол из твердых пород древесины и напольное отопление? Опыт подсказывает нам, что да, и это может даже иметь преимущества. Климат в помещении с напольным отоплением обычно является более стабильным, чем в помещениях с радиаторами. Тепловое сопротивление пола из твердых пород древесины является низким, это означает, что передаче тепла ничто не препятствует. Важно поддерживать температуру на поверхности паркетного покрытия ниже 29°C. Для скандинавских стран, где климат более сухой, поверхностная температура должна быть ниже 27°C. Пол из твердых пород древесины в сочетании с напольным отоплением также является экономически эффективным. Надо принять во внимание, что такая древесина как бук, клен и ятоба, более склонна к формированию щелей, чем, например дуб. Поэтому важно обеспечить правильный климат в помещении. Мы рекомендуем обеспечить сплошное примыкание пола из твердой древесины к обогреваемому основанию. Это означает, что вы будете иметь постоянно стабильный пол под ногами.

LIVE NATURAL

Live Natural — это готовое к использованию финишное покрытие, содержащее масла и натуральный воск. Глубокое проникновение масла в древесину и высокий уровень защиты обеспечивается путем его двукратного нанесения.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ УХОД

Мы рекомендуем применить BOEN Oil Freshen Up сразу после укладки пола. Безворсовой тканью нанесите средство на пол не разбавленным. Одного колпачка будет достаточно для приблизительно 4 кв. м. Дайте поверхности просохнуть, а затем отполируйте.

ОЧИСТКА

Для ежедневной уборки больше всего подходит сухой веник или пылесос. При обычной влажной уборке добавьте 3 колпачка BOEN Floor Soap в 5 л воды и протрите пол влажной шваброй. Для более грязного пола увеличьте (2 колпачка в 1 л воды).

УХОД

Время от времени на Ваш промасленный пол из твердых пород древесины наносите BOEN Oil Freshen Up. Это особенно актуально для пола, который подвергается большой нагрузке и часто очищается. Этот продукт для ухода сделает промасленные поверхности более устойчивыми, а поврежденные поверхности вновь обретут шелковисто-матовый и естественный блеск. Перед применением пол должен быть сухим и очищенным от грязи. Нанесите Oil Freshen Up тканью без ворса. Одного колпачка будет достаточно для приблизительно 4 кв. м пола. Дайте поверхности просохнуть, а затем отполируйте.

Как часто должен использоваться этот продукт?

- > Для пола, подверженного не очень интенсивному воздействию, например, в спальне и в жилой комнате — приблизительно один или два раза в год.
- > Для пола, подверженного среднему воздействию, например, в коридорах или офисах, где люди приходят и уходят — примерно один раз в месяц в зависимости от интенсивности нагрузки.



ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА И ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН

Для интенсивной очистки очень грязных полов используйте BOEN Floor Soap в более высокой концентрации (максимум 1:1). Тщательно очистите пол, используя этот концентрированный мыльный раствор, и затем протрите чистой влажной тряпкой, чтобы с поверхности удалить остатки мыла и грязи. После того, как пол полностью высохнет, нанесите на него BOEN Natural Oil.

В случае необходимости удалить въевшиеся пятна или глубокие царапины, мы предлагаем ремонтный набор.

Важное замечание

Если Вы видите признаки износа, мы рекомендуем как можно скорее обработать пол с помощью BOEN Natural Oil для того, чтобы сохранить нетронутыми поверхности как можно дальше. Однако сначала тщательно очистите пол, как описано выше.

Наш совет: регулярно проверяйте пол вместе с укладчиком.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Если полы используются в интенсивно посещаемых зонах в ресторанах, на лестницах, в универмагах или у входа в отель, для защиты промасленной поверхности пола из твердой древесины необходимо сразу же после укладки нанести дополнительный слой BOEN Natural Oil. Учитывая нагрузку, которой будет подвергаться пол, в особо часто посещаемых местах требуется повторное промасливание.

Масло BOEN Natural Oil следует наносить тонким слоем с помощью валика BOEN с коротким ворсом из микрофибры или щеткой для пола BOEN и равномерно распределять по поверхности. Вам потребуется не более 30–40 мл на кв. м. Кроме того, один или два раза в год необходима интенсивная очистка и нанесение масла BOEN Natural Oil (как описано выше).

LIVE SATIN

Это очень прочное шестислойное покрытие значительно уменьшает необходимость в уходе и увеличивает долговечность паркета.

ОЧИСТКА

Для ежедневной уборки больше всего подходит сухой веник или пылесос. Если вы моете пол, используйте очиститель BOEN Cleaner (25 мл на каждые 5 л воды) и мойте влажной шваброй. Для более грязного пола увеличьте дозировку (2 колпачка на 1 л воды).

От грязи, которую трудно удалить, такой как пятна жира или подошвенные отметки, можно избавиться с помощью тщательной очистки. Для этого идеально подходит BOEN Remover (жидкость для удаления полироли на основе воска). После использования этого средства обработайте пол BOEN Refresher.

УХОД

Используйте BOEN Refresher для периодической обработки лакированных деревянных полов и полов из твердых пород древесины. Это средство обновляет старое и потертое покрытие, защищает его и создает шелковисто-матовую и, отталкивающую грязь поверхность.

Прежде чем использовать это средство, Ваш пол должен быть очищенным от воска и грязи. Нанесите тонкий, ровный слой BOEN Refresher губкой или тканью и дайте высохнуть. Только после этого можете вернуть на свои места мебель и ковры. BOEN Refresher также пригоден для очистки пятен.

Как часто Вы должны использовать этот продукт?

- > Для пола, подверженного не очень интенсивному воздействию, например, в спальне и в жилой комнате — приблизительно один раз в год.
- > Для пола, подверженного среднему воздействию, например, в коридорах или офисах, где люди приходят и уходят — примерно два раза в год в зависимости от интенсивности нагрузки.

ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА И ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН

- > Трудноудаляемые пятна (от вина, фруктов, ягод, сока, сливок, безалкогольных напитков, пива, кофе, чая) лучше всего выводятся бытовым очистителем.
- > Такая грязь как крем для обуви, подошвенные отметки, смола, асфальт, масло, жир и шоколад, может быть удалена уайт-спиртом (небольшим количеством, около 0,2мл, буквально пара капель).
- > Тушь, помаду, следы от шариковой ручки, чернила принтера и чернильной ленты можно удалить с помощью спирта (небольшим ,около 0,2мл, буквально пара капель).
- > Пятна крови лучше всего чистить холодной водой.

Важное замечание.

Для лакированного пола из твердых пород древесины: когда на полу из твердой древесины Вы видите явные признаки износа из-за интенсивного использования, рекомендуем отшлифовать и покрыть пол лаком для того, чтобы сохранить поверхность нетронутой как можно дольше.

Наш совет: регулярно проверяйте пол вместе с укладчиком.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Если полы используются в интенсивно посещаемых зонах в ресторанах, на лестницах, в универсамах или у входа в отель, целесообразна еженедельная уборка. Если пол является крайне изношенным, рекомендуется шлифование и повторное нанесение покрытия.



LIVE MATT

Из-за шестислойного покрытия Live Matt с очень низким уровнем блеска поверхность пола выглядит «как промасленная». Это естественный вид в сочетании со стойкостью к царапинам.

ОЧИСТКА

Для ежедневной уборки больше всего подходит сухой веник или пылесос. Если вы моете пол, используйте очиститель BOEN Cleaner (25 мл на каждые 5 л воды) и мойте влажной шваброй. Для более грязного пола увеличьте дозировку (50 мл на каждые 5 л воды).

Грязь, которую трудно удалить, такую как пятна жира или подошвенные отметки, можно удалить с помощью тщательной очистки. Для этого идеально подходит BOEN Remover (жидкость для удаления полироли на основе воска). После использования этого средства обработайте пол BOEN Polish Matt.

УХОД

BOEN Polish Matt был разработан специально для регулярной очистки лакированных полов из твердых пород древесины. Это средство обновляет старое и потертое покрытие, защищает его и создает матовую и, отталкивающую грязь поверхность.

Прежде чем использовать это средство, Ваш пол должен быть очищенным от воска и грязи. Нанесите тонкий, ровный слой BOEN Polish Matt губкой или тканью и дайте высохнуть. Только после этого можете вернуть на свои места мебель и ковры. BOEN Polish Matt также пригоден для очистки пятен.

Как часто Вы должны использовать этот продукт?

- > Для пола, подверженного не очень интенсивному воздействию, например, в спальне и в жилой комнате —приблизительно один раз в год.
- > Для пола, подверженного среднему воздействию, например, в коридорах или офисах, где люди приходят и уходят —примерно два раза в год в зависимости от интенсивности нагрузки.

ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА И ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН

- > Трудноудаляемые пятна (от вина, фруктов, ягод, сока, сливок, безалкогольных напитков, пива, кофе, чая) лучше всего выводятся бытовым очистителем.
- > Такая грязь как крем для обуви, подошвенные отметки, смола, асфальт, масло, жир и шоколад, может быть удалена уайт-спиртом (небольшим количеством, около 0,2мл, буквально пара капель).
- > Тушь, помаду, следы от шариковой ручки, чернила принтера и чернильной ленты можно удалить с помощью спирта (небольшого количества, около 0,2мл, буквально пара капель)
- > Пятна крови лучше всего чистить холодной водой.

Важное замечание.

Для лакированного пола из твердых пород древесины: когда на полу из твердой древесины Вы видите явные признаки износа из-за интенсивного использования, рекомендуем отшлифовать и покрыть пол лаком для того, чтобы сохранить нетронутой поверхность как можно дольше.

Наш совет: регулярно проверяйте пол вместе с укладчиком.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Если полы используются в интенсивно посещаемых зонах, например, в ресторанах, на лестницах, в универсамах или у входа в отель, целесообразна еженедельная уборка. Если пол является крайне изношенным, рекомендуется шлифование и повторное нанесение покрытия.



LIVE PURE

Пол из твердой древесины с отделкой Live Pure создает впечатление свежей, только простроганной натуральной древесины. Поверхность выглядит естественно светлой, сохраняет натуральность древесины и в то же время обладает высокой устойчивостью.

ИННОВАЦИИ

Новейшие технологии обработки поверхности Live Pure придают полу естественный вид необработанной древесины, при этом обеспечивая экстремальную устойчивость к пыли, грязи и жидкостям. Пол с таким покрытием также отличается лучшей устойчивостью к УФ, чем стандартные лаковые или масляные покрытия.

ОЧИСТКА

Для повседневной очистки пола от пыли и грязи рекомендуем использовать веник или пылесос. Если вы моете пол, лучше всего использовать очиститель BOEN Cleaner (25 мл на каждые 5 л воды) и мыть влажной шваброй. Для более грязного пола увеличьте дозировку (50 мл на каждые 5 л воды).

Грязь, которую трудно удалить, такую как пятна жира или подошвенные отпечатки, можно удалить с помощью тщательной очистки. Для этого идеально подходит чистящее средство BOEN Remover. После

использования этого средства обработайте пол BOEN Polish Live Pure.

УХОД

Полироль BOEN Polish Live Pure была специально разработана для регулярного очищения паркетного пола покрытого лаком. Полироль обновляет старую матовую краску, защищает и придает поверхности бархатный матовый блеск и наделяет грязеотталкивающими свойствами.

Перед нанесением полироли необходимо очистить паркет от старого слоя полироли, воска и грязи. Нанести тонкий ровный слой полироли BOEN Polish Live Pure губкой или тканью и дать высохнуть. Только после полного высыхания поверхности можно поставить на место мебель и положить коврики. BOEN Polish Live Pure также подходит для выведения пятен.

Как часто необходимо использовать этот продукт?

- > В помещениях с низкой проходимостью, например, в спальнях и гостиных: примерно один раз в год.
- > В помещениях со средней проходимостью, например, в коридорах или офисах: примерно два раза в год.

ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА И ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН

- > Трудноудаляемые пятна (от вина, фруктов, ягод, сока, сливок, безалкогольных напитков, пива, кофе, чая) лучше всего выводятся бытовым очистителем.
- > Такая грязь как крем для обуви, подошвенные отметки, смола, асфальт, масло, жир и шоколад, может быть удалена уайт-спиртом (небольшим количеством, около 0,2мл, буквально пара капель).
- > Тушь, помаду, следы от шариковой ручки, чернила принтера и чернильной ленты можно удалить с помощью спирта (небольшого количества, около 0,2мл, буквально пара капель).
- > Пятна крови лучше всего чистить холодной водой.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Если полы используются в интенсивно посещаемых зонах, например, в ресторанах, на лестницах, в универсамах или у входа в отель, целесообразна более частая уборка. Желательно очищать полы раз в неделю. Если пол является крайне изношенным, рекомендуется шлифование и повторное нанесение покрытия



КРАТКИЙ ОБЗОР

	ПЕРВОНАЧАЛЬ НЫЙ УХОД	ОЧИСТКА	
		ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА	РЕГУЛЯРНАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА
LIVE SATIN		<i>Шваброй / пылесосом</i>	<i>BOEN Cleaner 1:200</i>
LIVE MATT		<i>Шваброй / пылесосом</i>	<i>BOEN Cleaner 1:200</i>
LIVE PURE		<i>Шваброй / пылесосом</i>	<i>BOEN Cleaner 1:200</i>
LIVE NATURAL	<i>Oil Freshen Up рекомендуется для дополнительной защиты</i>	<i>Шваброй / пылесосом</i>	<i>Floor Soap 1:200</i>

Дополнительную информацию по использованию можно найти на этикетках соответствующих чистящих средств.

УХОД		ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА И УХОД ПРИ НЕОБХОДИМО СТИ	КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР например, в ресторанах, магазинах, у входа и на лестницах.
НЕБОЛЬШАЯ НАГРУЗКА например, в спальнях и жилых комнатах	СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА например, в коридорах или офисах, где люди приходят и уходят		
<i>BOEN Refresher</i> примерно 1–2 раза в год	<i>BOEN Refresher</i> примерно 2 раза в год	<i>Remover + Refresher</i>	Применяйте продукт для ухода один раз в неделю, при большом износе рекомендуется повторное шлифование и покрытие
<i>Polish Matt</i> примерно 1–2 раза в год	<i>Polish Matt</i> примерно 2 раза в год	<i>Remover + Polish Matt</i>	Применяйте продукт для ухода один раз в неделю, при большом износе рекомендуется повторное шлифование и покрытие
<i>Полироль Polish Live Pure</i> примерно 1–2 раза в год.	<i>Полироль Polish Live Pure</i> примерно 2 раза в год.	<i>Remover + Полироль Polish Live Pure</i>	При износе рекомендуется повторное шлифование и покрытие
<i>Oil Freshen Up</i> примерно 1–2 раза в год	<i>Oil Freshen Up</i> примерно 1 раза в месяц	<i>Floor Soap max. 1:1. Повторное промасливание с использованием BOEN Natural Oil*</i>	Первичный уход: <i>BOEN Natural Oil</i> . Повторное промасливание: <i>BOEN Natural Oil</i> . Интенсивная очистка: 1–2 раза в год

* При обработке тонированных поверхностей это необходимо для предотвращения потери интенсивности цвета.

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



9/2016 INTERIOBRU

boen.ru